

ИНН 6143088163/КПП 614301001 ОГРН 1166196094008 ОКПО 04285962

<b>ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	
ДОЛЖНОСТЬ	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ТЕЛЕФОН / ФАКС	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>БЛАНК ЗАКАЗА № <input style="width: 50px;" type="text"/> (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)</b> ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА В СООТВЕТСТВИИ С ПБ 03-605-03	
ЛИСТ 1 ИЗ 6	
<input checked="" type="checkbox"/> - НУЖНОЕ ЗАЧЕРКНУТЬ	
ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА	<input style="width: 100%;" type="text"/>
АДРЕС ЗАКАЗЧИКА	<input style="width: 100%;" type="text"/>
ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА	<input style="width: 100%;" type="text"/>
АДРЕС ПЛОЩАДКИ	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА</b> <input style="width: 100px;" type="text"/> КУБ.М	
ТИП РЕЗЕРВУАРА:	<input type="checkbox"/> СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ БЕЗ ПОНТОНА <input type="checkbox"/> СО СТАЦИОНАРНОЙ КРЫШЕЙ С ПОНТОНОМ <input type="checkbox"/> С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ
ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНКИ	<input style="width: 50px;" type="text"/> ММ ;    ВЫСОТА СТЕНКИ <input style="width: 50px;" type="text"/> ММ
КЛАСС ОТВЕТСТВЕННОСТИ РЕЗЕРВУАРА :	<input type="checkbox"/> 1 КЛАСС <input type="checkbox"/> 2 КЛАСС <input type="checkbox"/> 3 КЛАСС
СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА	<input style="width: 50px;" type="text"/> ЛЕТ
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>	
1. ХРАНИМЫЙ ПРОДУКТ	<input style="width: 100%;" type="text"/>
2. ПЛОТНОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА	<input style="width: 50px;" type="text"/> Т / КУБ.М
3. РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ХРАНИМОГО ПРОДУКТА	<input style="width: 50px;" type="text"/> ММ
4. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА	<input style="width: 50px;" type="text"/> °С
5. ВНУТРЕННЕЕ ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В РЕЗЕРВУАРЕ	<input style="width: 50px;" type="text"/> КПА
6. ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ВАКУУМ В РЕЗЕРВУАРЕ	<input style="width: 50px;" type="text"/> КПА
7. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА	<input style="width: 50px;" type="text"/> КУБ. М / ЧАС
8. ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА	<input style="width: 50px;" type="text"/> ЦИКЛОВ В ГОД
9. ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0.98 ПО СНиП 23-01-99	<input style="width: 50px;" type="text"/> °С
10. СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА	<input style="width: 50px;" type="text"/> КПА
11. ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА	<input style="width: 50px;" type="text"/> КПА
12. СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА	<input style="width: 50px;" type="text"/> БАЛЛОВ
13. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕНКИ:	<input type="checkbox"/> ДА, <input style="width: 50px;" type="text"/> ММ <input type="checkbox"/> НЕТ
14. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ:	<input type="checkbox"/> ДА, <input style="width: 50px;" type="text"/> ММ <input type="checkbox"/> НЕТ
<b>КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
1. СТЕНКА :	<input type="checkbox"/> РУЛОННАЯ <input type="checkbox"/> ПОЛИСТОВАЯ ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : <input type="checkbox"/> ДА, <input style="width: 50px;" type="text"/> ММ <input type="checkbox"/> НЕТ
2. ДНИЩЕ :	<input type="checkbox"/> РУЛОННОЕ <input type="checkbox"/> ПОЛИСТОВОЕ УКЛОН : <input type="checkbox"/> НАРУЖУ <input type="checkbox"/> ВНУТРЬ <input type="checkbox"/> НЕТ ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : <input type="checkbox"/> ДА, <input style="width: 50px;" type="text"/> ММ <input type="checkbox"/> НЕТ
3. СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША :	<input type="checkbox"/> КОНИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА <input type="checkbox"/> СФЕРИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА <input type="checkbox"/> КОНИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ <input type="checkbox"/> СФЕРИЧЕСКАЯ КАРКАСНАЯ <input type="checkbox"/> КОНИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ <input type="checkbox"/> СФЕРИЧЕСКАЯ ЩИТОВАЯ ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : <input type="checkbox"/> ДА, <input style="width: 50px;" type="text"/> ММ <input type="checkbox"/> НЕТ
4. ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША :	<input type="checkbox"/> ОДНОДЕЧНАЯ <input type="checkbox"/> ДВУДЕЧНАЯ ПРИПУСК НА КОРРОЗИЮ : <input type="checkbox"/> ДА, <input style="width: 50px;" type="text"/> ММ <input type="checkbox"/> НЕТ
5. ЛЕСТНИЦА :	<input type="checkbox"/> КОЛЬЦЕВАЯ (ВИНТОВАЯ) <input type="checkbox"/> ШАХТНАЯ
6. ПОНТОН :	<input type="checkbox"/> РУЛОННЫЙ <input type="checkbox"/> ЩИТОВОЙ <input type="checkbox"/> НА ПОПЛАВКАХ (АЛЮМИНИЕВЫЙ)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ : <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	
ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА	

**ЛЮКИ И ПАТРУБКИ**

(МОГУТ БЫТЬ ЗАДАНЫ В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ - СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ)

1. ЛЮКИ - ЛАЗЫ В СТЕНКЕ : Д<sub>y</sub>600 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ  ШТ.  
 Д<sub>y</sub>800 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ  ШТ.  
 600 x900 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ  ШТ.  
 Д<sub>y</sub>600 В ТРЕТЬЕМ ПОЯСЕ СТЕНКИ  ШТ.

## 2. ПАТРУБКИ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ :

УСЛ. ПРОХОД (ММ)	УСЛ. ДАВЛ. (МПА)	ТИПА "S"	ТИПА "D"	ТИПА "F"
100	1,6	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.
150	1,6	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.
200	1,6	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.
250	1,6	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.
400	1,6	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.
600	1,6	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.
700	1,6	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.

3. ПАТРУБКИ ЗАЧИСТКИ : Д<sub>y</sub>100  ШТ. Д<sub>y</sub>150  ШТ. Д<sub>y</sub>200  ШТ.  
 4. ЛЮКИ В КРЫШЕ : Д<sub>y</sub>500  ШТ. Д<sub>y</sub>600  ШТ. Д<sub>y</sub>1000  ШТ.

## 5. ПАТРУБКИ В КРЫШЕ :

УСЛ. ПРОХОД (ММ)	УСЛ. ДАВЛ.(МПА)	МОНТАЖНЫЕ	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
100	0.25	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.
150	0.25	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.
200	0.25	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.
250	0.25	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.
350	0.25	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.
500	0.25	<input type="text"/> ШТ.	<input type="text"/> ШТ.

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ**

1. МОЛНИЕПРИЕМНИКИ :  ДА, ВЫСОТОЙ  ММ  ШТ.  НЕТ  
 2. КРЕПЛЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ :  ДА,  ШТ.  НЕТ  
 3. КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ :  ДА, ТИПА ,  ШТ.  НЕТ  
 4. КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОРОШЕНИЯ :  ДА  НЕТ  
 5. КРОНШТЕЙН УРОВНЕМЕРА УДУ-10 :  ДА  НЕТ  
 6. ЗУМПФ ЗАЧИСТКИ :  ДА, ДЛЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ  ММ  НЕТ  
 7. ПРИДОННЫЙ ОЧИСТНОЙ ЛЮК :  600 x 600  900 x 1200  НЕТ

**ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :

ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА

ИНН 6143088163/КПП 614301001 ОГРН 1166196094008 ОКПО 04285962

 БЛАНК ЗАКАЗА №  (ПРИЛОЖЕНИЕ)

ЛИСТ 3 ИЗ 6

## СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ

№ П/П	НАЗНАЧЕНИЕ	УСЛОВНЫЙ ПРОХОД, ММ	УСЛОВ. ДАВЛ., МПа	ТИП ПАТРУБКА ("S", "D", "F")	РАСПОЛОЖЕНИЕ			ПРИМЕЧАНИЯ	
					$\alpha$ °	A ММ	B ММ		C ММ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В СТЕНКЕ								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
	ЛЮКИ И ПАТРУБКИ В КРЫШЕ								
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

## ПРИМЕЧАНИЯ:

- ПАТРУБКИ ПРИНИМАЮТСЯ С ФЛАНЦАМИ ПО ГОСТ 12820, ИСПОЛНЕНИЕ 1 ПО ГОСТ 12815, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ  $P_U = 1.6$  МПа для ПАТРУБКОВ В СТЕНКЕ И  $P_U = 0.25$  МПа для ПАТРУБКОВ В КРЫШЕ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО В СТОЛБЦАХ 4 И 10 СПЕЦИФИКАЦИИ.
- РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛЮКОВ И ПАТРУБКОВ В ПЛАНЕ (УГОЛ  $\alpha$  °) И ПО ВЫСОТЕ (РАЗМЕР A) МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО РАЗРАБОТЧИКОМ ПРОЕКТА НА МИНИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИЛИСЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАССТОЯНИЯМ МЕЖДУ ШВАМИ ПРИВАРКИ ВРЕЗОК И ШВАМИ СТЕНКИ.
- В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ В СПЕЦИФИКАЦИИ ДАННЫХ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ (СТОЛБЦЫ 6...9), СТОЛБЕЦ 6 (УГОЛ  $\alpha$  °) РАЗРАБОТЧИКОМ ПРОЕКТА ЗАПОЛНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ, А СТОЛБЦЫ 7...9 (РАЗМЕРЫ A, B, C) БУДУТ ЗАПОЛНЕНЫ ПО МИНИМАЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ :

ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ, ДАТА



**КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ**

КДС-1500/150	<input type="text"/>	шт.	КДС-1500/200	<input type="text"/>	шт.
КДС-1500/250	<input type="text"/>	шт.	КДС-1500/350	<input type="text"/>	шт.
КДС-1500/500	<input type="text"/>	шт.	КДС-3000/250	<input type="text"/>	шт.
КДС-3000/350	<input type="text"/>	шт.	КДС-3000/500	<input type="text"/>	шт.
КДС-1500(3000) из нержавеющей	<input type="text"/>	шт.	Отражатель джиковый для КДС (ОТР)	<input type="text"/>	шт.

**КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ**

КДМ-50	<input type="text"/>	шт.	КДМ-50М	<input type="text"/>	шт.
КДМ-200/50	<input type="text"/>	шт.	КДМ-200/100	<input type="text"/>	шт.
КДМ-200/150	<input type="text"/>	шт.	КДМ-200/200	<input type="text"/>	шт.
КДМ-200/250	<input type="text"/>	шт.			

**СОВМЕЩЕННЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН**

СМДК-50 АА	<input type="text"/>	шт.	СМДК-50 АА с ОП-50 АА Н	<input type="text"/>	шт.
СМДК-100 АА	<input type="text"/>	шт.	СМДК-150	<input type="text"/>	шт.
СМДК-200	<input type="text"/>	шт.	СМДК-250	<input type="text"/>	шт.

**КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ**

КПГ-100	<input type="text"/>	шт.	КПГ-150	<input type="text"/>	шт.
КПГ-200	<input type="text"/>	шт.	КПГ-250	<input type="text"/>	шт.
КПГ-350	<input type="text"/>	шт.			

**НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН МЕХАНИЧЕСКИЙ**

НДКМ-100	<input type="text"/>	шт.	НДКМ-150	<input type="text"/>	шт.
НДКМ-200	<input type="text"/>	шт.	НДКМ-250	<input type="text"/>	шт.

**КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА**

КДЗТ-50	<input type="text"/>	шт.	КДЗТ-100	<input type="text"/>	шт.
КДЗТ-150	<input type="text"/>	шт.			

**КРАНЫ СИФОННЫЕ**

КС-50	<input type="text"/>	шт.	КС-80	<input type="text"/>	шт.
КС-50 К с клин.задвижкой	<input type="text"/>	шт.	КС-80 К с клин.задвижкой	<input type="text"/>	шт.
КС-80 СС	<input type="text"/>	шт.			

**ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА**

ПЗЛ-50	<input type="text"/>	шт.	ПЗЛ-150	<input type="text"/>	шт.
--------	----------------------	-----	---------	----------------------	-----

**ЛЮКИ ЗАМЕРНЫЕ**

ЛЗ-80	<input type="text"/>	шт.	ЛЗ-150	<input type="text"/>	шт.
Люк-лаз ЛЛ-600	<input type="text"/>	шт.	Люк-лаз ЛЛ-500	<input type="text"/>	шт.
Люк световой ЛС-500	<input type="text"/>	шт.	Люк-лаз овальный ЛЛ-600х900	<input type="text"/>	шт.

**МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКОЙ**

верхний МУВ-80 (для ХП-80)	<input type="text"/>	шт.	верхний МУВ-250 (для ХП 150-250)	<input type="text"/>	шт.
верхний МУВ-400 для ХП -300,400	<input type="text"/>	шт.	боковой МУ-1(для ХП 80-250)	<input type="text"/>	шт.
Клапан донный с механизмом управления КМУ-80, 150 (с любым сечением)	<input type="text"/>	шт.	Клапан донный с механизмом управления КМУ-80,150 химкоррозейстойкий	<input type="text"/>	шт.
с электроприводом МУ-2	<input type="text"/>	шт.	Клапан - захлопка КЗ-150	<input type="text"/>	шт.



**ОГНЕВЫЕ ПРЕГРАДИТЕЛИ**

ОП-50AA	<input type="text"/>	шт.	ОП-50AA Н	<input type="text"/>	шт.
ОП-80AA Н	<input type="text"/>	шт.	ПОЖ-80	<input type="text"/>	шт.
ОП-100AA	<input type="text"/>	шт.	ОП-100AAН	<input type="text"/>	шт.
ОП-150AAН	<input type="text"/>	шт.	ОП-200AAН	<input type="text"/>	шт.
ОП-250AAН	<input type="text"/>	шт.	ОП-300 ААН	<input type="text"/>	шт.
ОП-350AAН	<input type="text"/>	шт.	ОП-500AAН	<input type="text"/>	шт.

**ПАТРУБКИ ПРИЕМО-РАЗДАТОЧНЫЕ**

ППР-80	<input type="text"/>	шт.	ППР-100	<input type="text"/>	шт.
ППР-150	<input type="text"/>	шт.	ППР-200	<input type="text"/>	шт.
ППР-250	<input type="text"/>	шт.	ППР-300	<input type="text"/>	шт.
ППР-350	<input type="text"/>	шт.	ППР-400	<input type="text"/>	шт.
ППР-500	<input type="text"/>	шт.	ППР-600	<input type="text"/>	шт.

**ПАТРУБКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ**

ПВ-80	<input type="text"/>	шт.	ПВ-100	<input type="text"/>	шт.
ПВ-150	<input type="text"/>	шт.	ПВ-200	<input type="text"/>	шт.
ПВ-250	<input type="text"/>	шт.	ПВ-300	<input type="text"/>	шт.
ПВ-350	<input type="text"/>	шт.	ПВ-400	<input type="text"/>	шт.
ПВ-500	<input type="text"/>	шт.	ПВ-700 (1000)	<input type="text"/>	шт.

**ПРОБОУБОРНИК СЕКЦИОННЫЙ**

ПСР-3 или органичного типа, ПСРП, СС	<input type="text"/>	шт.	ПСР-4 или органичного типа, ПСРП, СС	<input type="text"/>	шт.
ПСР-5 или органичного типа, ПСРП, СС	<input type="text"/>	шт.	ПСР-6 или органичного типа, ПСРП, СС	<input type="text"/>	шт.
ПСР-7 или органичного типа, ПСРП, СС	<input type="text"/>	шт.	ПСР-9 или органичного типа, ПСРП, СС	<input type="text"/>	шт.
ПСР-11 или органичного типа, ПСРП, СС	<input type="text"/>	шт.	ПСР-13 или органичного типа, ПСРП, СС	<input type="text"/>	шт.
ПСР-15 или органичного типа, ПСРП, СС	<input type="text"/>	шт.	ПСР-17 или органичного типа, ПСРП, СС	<input type="text"/>	шт.
ПСР-18 или органичного типа, ПСРП, СС	<input type="text"/>	шт.			

**ПРИЕМО-РАЗДАТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО**

	под элек. привод заказчика		с ручным приводом		с элек. приводом (AUMA)	
ПРУ-100	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ-150	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ-200	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ-250	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ-300	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ-350	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ-400	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ-500	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ-600	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ-700	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ-800-1200	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ 100 - 1200 СС	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.
ПРУ 100-1200 с подвижной внутри резерв-ра	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.	<input type="text"/>	шт.

**ПЛАВАЮЩЕЕ ЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО**

ПЗУ-80 (ТПП,ПУВ-80)	<input type="text"/>	шт.	ПЗУ-100 (ТПП,ПУВ-100)	<input type="text"/>	шт.
ПЗУ-150 (ТПП,ПУВ-150)	<input type="text"/>	шт.	ПЗУ-200 (ТПП, ПУВ-200)	<input type="text"/>	шт.
ПЗУ-250 (ТПП, ПУВ-250)	<input type="text"/>	шт.	ПЗУ-350 (ТПП, ПУВ-350)	<input type="text"/>	шт.
ПЗУ-500 (ТПП, ПУВ-500)	<input type="text"/>	шт.			

**ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ СРЕДНЕЙ КРАТНОСТИ**

ГПСС-600	<input type="text"/>	шт.	ГПСС-2000	<input type="text"/>	шт.
----------	----------------------	-----	-----------	----------------------	-----

**ХЛОПУШКИ**

ХП-80	<input type="text"/>	шт.	ХП-100	<input type="text"/>	шт.
ХП-150	<input type="text"/>	шт.	ХП-200	<input type="text"/>	шт.
ХП-250	<input type="text"/>	шт.	ХП-300	<input type="text"/>	шт.
ХП-400	<input type="text"/>	шт.	ХП-500	<input type="text"/>	шт.
ХП-600	<input type="text"/>	шт.	с электроприводом ЭХ-700	<input type="text"/>	шт.

**ШАРНИРЫ ЧУГУННЫЕ**

Шарнир чугунный ШЧ-150	<input type="text"/>	шт.	Шарнир чугунный ШЧ-250	<input type="text"/>	шт.
Шарнир чугунный ШЧ-350	<input type="text"/>	шт.	Шарнир чугунный ШЧ-400	<input type="text"/>	шт.
Шарнир чугунный ШЧ-500	<input type="text"/>	шт.	Шарнир алюминиевый ША 80-500	<input type="text"/>	шт.

**ТРУБЫ ПОДЪЕМНЫЕ**

Труба подъемная ТП-150	<input type="text"/>	шт.	Труба подъемная ТП-250	<input type="text"/>	шт.
Труба подъемная ТП-350	<input type="text"/>	шт.	Труба подъемная ТП-400	<input type="text"/>	шт.
Блок роликовый БР	<input type="text"/>	шт.			

**ПАТРУБОК ЗАЧИСТНОЙ**

ПЗ-80	<input type="text"/>	шт.	ПЗ-100	<input type="text"/>	шт.
ПЗ-150	<input type="text"/>	шт.	ПЗ-200	<input type="text"/>	шт.
ПЗ-250	<input type="text"/>	шт.	ПЗ-300	<input type="text"/>	шт.

**ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ**

ПМ-50	<input type="text"/>	шт.	ПМ-80	<input type="text"/>	шт.
ПМ-100	<input type="text"/>	шт.	ПМ-150	<input type="text"/>	шт.
ПМ-200	<input type="text"/>	шт.	ПМ-250	<input type="text"/>	шт.
ПМ-300	<input type="text"/>	шт.	ПМ-350	<input type="text"/>	шт.
ПМ-500	<input type="text"/>	шт.			